

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ПАТЕНТ

НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

№ 2572298

СПОСОБ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА

Патентообладатель(ли): *Кузина Оксана Владимировна (RU)*

Автор(ы): *Кузина Оксана Владимировна (RU)*

Заявка № 2014128358

Приоритет изобретения 10 июля 2014 г.

Зарегистрировано в Государственном реестре
изобретений Российской Федерации 04 декабря 2015 г.

Срок действия патента истекает 10 июля 2034 г.

Руководитель Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

 Г.П. Ивлиев





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(19) **RU** (11) **2 572 298** (13) **C1**

(51) МПК

A61H 1/00 (2006.01) A61M 5/14 (2006.01)
A61N 1/36 (2006.01)
A61K 31/10 (2006.01)
A61K 31/245 (2006.01)
A61K 31/4436 (2006.01)
A61K 31/52 (2006.01)
A61K 31/714 (2006.01)
A61K 33/06 (2006.01)
A61K 35/14 (2015.01)
A61P 19/00 (2006.01)

(12) ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(21)(22) Заявка: 2014128358/14, 10.07.2014

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
10.07.2014

Приоритет(ы):

(22) Дата подачи заявки: 10.07.2014

(45) Опубликовано: 10.01.2016 Бюл. № 1

(56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: RU 2369374 C2 10.10.2009. RU 2258496 C2 20.08.2005. RU 2329834 C2 27.07.2008. RU 2371172 C2 27.10.2009. UA 51966 U 10.08.2010. "Тексамен (Texamen) - инструкция по применению, противопоказания и состав" // помещено на сайт в Интернет: 27 июля 2013 года. "Первый опыт применения в России методики DRX-9000 для лечения дегенеративных заболеваний (см. прод.)

Адрес для переписки:

454006, г. Челябинск, ул. Российская, 67-9002,
ООО "ЮжУралпатент", Захатновой В.А., (для
Кузиной О.В.)

(72) Автор(ы):

Кузина Оксана Владимировна (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Кузина Оксана Владимировна (RU)

(54) СПОСОБ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА

(57) Формула изобретения

1. Способ комплексного лечения заболеваний шейного отдела позвоночника, включающий проведение сеансов аппаратного вытяжения позвоночника в горизонтальном положении пациента с индивидуальным подбором угла наклона шейного отдела позвоночника, отличающийся тем, что перед проведением каждого ежедневного сеанса аппаратного вытяжения позвоночника, проводимого на аппарате DRX9500 по схеме, состоящей из десяти ежедневных сеансов и восьми сеансов через день, осуществляют внутритканевую электростимуляцию с помощью аппарата Магنون-ПРБ продолжительностью 30 минут электрическим током с частотой 50 Гц и силой тока 5-20 мА курсом из десяти дней, накладывая первый электрод на позвонки, а второй электрод - на проекции болевых зон, а также лекарственную терапию, состоящую из внутривенного капельного введения в первые четыре дня по 20 мг тексамена, а в последующие шесть дней попеременного введения через день смеси из 5 мл магнезии с 5 мл актовегина и смеси из 5 мл спазгана, 5 мл новокаина, 5 мл 0,5% трентала и 5 мл

витамина В₁₂.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что при проведении внутритканевой электростимуляции первый электрод аппарата Магنون-ПРБ накладывают последовательно на позвонки С7, С6, Т1, С5 и С4, а второй электрод аппарата накладывают соответственно на проекции болевых зон шейного отдела позвоночника.

3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что лекарственную терапию дополняют инъекциями алфлутопа в разовой дозе 2 мл в область больного сегмента позвоночника.

(56) (продолжение):

позвоночника" // помещено на сайт в Интернет 09 декабря 2013 года. CHANG WK et al. "Effect on pain relief and inflammatory response following addition of tenoxicam to intravenous patient-controlled morphine analgesia: a double-blind, randomized, controlled study in patients undergoing spine fusion surgery". Pain Med. 2013 May;14(5):736-48, реферат, найдено 02.03.2015 из PubMed PMID: 23480456.